


Серие | 6 модулни котлони
PKF375FP1E
Стъклокерамичен плот,30 см

Стъклокерамичен плот: прави готвенето и почистването изключително лесно.

- **Comfort профил:** елегантен, добре оформен дизайн с преден фасет и странични метални лайсни.
- **PowerBoost:** свободно избираема мощност за до 20% по-бързо нагряване.
- **Таймер с функция изключване:** изключва зоната за готвене след желаното време.

Техническа информация

име/семејство на продукта : Vario/Domino cooking zone cera
 за вграждане/ свободностоящ : CONSTR_TYPE.Built-in
 източник на енергия : Електрически
 брой зони за готвене, използвани едновременно : 2
 р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 38 x x
 ширина на продукта (mm) : 306
 размери на уреда (mm) : 38 x 306 x 527
 размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) : 120 x 380 x 595
 Нето тегло (kg) : 4,0
 бруто тегло (kg) : 5,0
 индикатор на остатъчната топлина : Отделен
 местоположение на панела за управление :

Предна част на плот
 материал на основната повърхност : стъклокерамика
 цвят на повърхността : алуминий, шлайфан, черен
 цвят на рамката : алуминий, шлайфан
 сертификати за одобрение : AENOR, CE
 Дължина на захранващия кабел (cm) : 100
 EAN код : 4242002938141
 мощност на електрическата връзка (W) : 3500
 Енергия (A) : 16
 напрежение : 220-240
 честота (Hz) : 60; 50


Допълнителни аксесоари

HEZ390090 : Уок за стъклокерамични плотове
 HEZ394301 : Лайсна за свързване

Serie | 6 модулни котлони

PKF375FP1E

Стъклокерамичен плот,30 см

Стъклокерамичен плот: прави готвенето и почистването изключително лесно.

Професионално оборудване

- DirectSelect управление

Мощност и размери

- 2 HighSpeed зони за готвене, от които:
- една двукръгова зона

Дизайн

- Профил Comfort

Удобство

- 17 степени на мощност
- Функция ReStart
- TopControl-дигитален дисплей
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
- Показание за енергиен разход

Бързина:

- PowerBoost-функция

Околна среда + сигурност

- Изключване за безопасност
- Защита за деца
- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Индикатор на включване
- Главен бутон за включване/ изключване

Размери

- Размери (ШхД): 306 мм x 527 мм
- Размери за вграждане (ВхШхД): 38 мм x 270 мм x 490 мм
- Минимална дебелина на работната повърхност: 20 мм
- Захранваща мощност: 3,5 kW

Серие | 6 модулни котлони
PKF375FP1E
Стъклокерамичен плот,30 см
