



Serie | 4 аспиратори

DHL555B


Аспиратор за пълно вграждане, 50 cm



measurements in mm



measurements in mm



measurements in mm

Serie | 4 аспиратори**DHL555B****Аспиратор за пълно
вграждане, 50 cm****D****Изтеглящ се аспиратор: осигурява
гъвкавост при планиране на кухнята -
монтирайте го върху стената или над
кухненски остров.**

- **Степен на циркулация:** 650 m³/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **Халогенно осветление:** за оптимално, енергийно ефективно осветяване на готварския плот.
- **Настройка на интензивна скорост:** премахва силните миризми в кухнята особено бързо и ефективно.
- **Особено тих:** много добри резултати само при 59 dB.

Техническа информация

типология :	традиционално
сертификати за одобрение :	CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	255mm x 500mm x 350mm
мин.разст.над ел.поставка :	650
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	7,0
вид управление :	механични
максимален капацитет при отвеждане на въздух (m ³ /h) :	420
интензивна степен при рециркулация на въздух (m ³ /h) :	430
максимален капацитет при рециркулация на въздух (m ³ /h) :	320
интензивна степен при отвеждане на въздух (m ³ /h) :	650
брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	59
диаметър на изхода за въздух :	150 / 120
материал на филтъра за мазнини :	Миещ се алуминий
EAN код :	4242002258508
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	240
Енергия (A) :	10
напрежение :	220-240
честота (Hz) :	50
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	Полу-вграден

**Допълнителни аксесоари**

DNH7305 : Филтър за рециркулация на въздух

Serie | 4 аспиратори

DHL555B

Аспиратор за пълно вграждане, 50 cm

Изтеглящ се аспиратор: осигурява гъвкавост при планиране на кухнята - монтирайте го върху стената или над кухненски остров.

Тип:

- Аспиратор за пълно вграждане

Експлоатация и мощност:

- Капацитет според EN 61591 Ø 15 cm:
 - при най-висока нормална степен 420 m³/h;
 - при интензивна степен 650 m³/h
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха

Околна среда и сигурност:

- Енергиен клас: D*
- Среден енергиен разход: 111.4 kWh/година*
- Клас на ефективност на вентилиране: D*
- Клас на ефективност на осветление: F*
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B*
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
 - при най-висока нормална степен : 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa звуково налягане);
 - при интензивна степен : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 41/59 dB*

Дизайн:

- Сила на осветление: 335 lux
- Цветна температура: 2800 K
- Цвят на светлината: топло бяло
- 2 x 20 W халогенни крушки
- Удобство:
- Плъзгач за степените на мощност и осветлението
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина

Размери:

- За вграждане в стенен шкаф над готварски плот
- Захранваща мощност: 240 W
- За тръба с Ø120 или Ø150 mm

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС