


Serie | 6 котлони
PKF645FP1E
Състклокерамичен плот,60 см

Състклокерамичен плот: прави готвенето и почистването изключително лесно.

-
-
- **PowerBoost:** свободно избираема мощност за до 20% по-бързо нагряване.
- **Таймер с функция за изключване:** изключва зоната за готвене след определен интервал от време.

Техническа информация

име/семејство на продукта :	Зона за готвене, керамична
Вид монтаж :	Вграден
източник на енергия :	Електрически
број зони за готвене, използвани едновременно :	4
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	48 x 560-560 x 490-500
широчина на продукта (mm) :	583
размери на уреда (mm) :	48 x 583 x 513
размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) :	100 x 590 x 750
Нето тегло (kg) :	8,0
бруто тегло (kg) :	9,0
индикатор на остатъчната топлина :	Отделен
местоположение на панела за управление :	Предна част на плот
материал на основната повърхност :	стъклокерамика
цвет на повърхността :	неръждаема стомана, черен
цвет на рамката :	неръждаема стомана
сертификати за одобрение :	CE, VDE
EAN код :	4242002950693
мощност на първи реотан (kW) :	1.2
мощност на трети реотан (kW) :	2
мощност на пети реотан (kW) :	1.2
мощност на седми реотан (kW) :	0.8 ; 2.1
мощност на електрическата връзка (W) :	7000
напрежение :	220-240
честота (Hz) :	50; 60


Допълнителни аксесоари

HEZ390042 : Голям комплект съдове за готвене

Serie | 6 котлони

PKF645FP1E

Стъклокерамичен плот,60 см

Стъклокерамичен плот: прави готвенето и почистването изключително лесно.

Професионално оборудване

- DirectSelect: пряк и лесен избор на желаната зона за готвене, нивото на мощност и допълнителни функции

Мощност и размери

- 4 HighSpeed зони за готвене, от които:
- една двукръгова зона

Дизайн

- Цяла рамка

Удобство

- 17 степени на мощност
- Функция ReStart
- TopControl-дигитален дисплей
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
- Показание за енергиен разход
- Защита при търкане

Бързина:

- PowerBoost-функция

Околна среда + сигурност

- Изключване за безопасност
- Защита за деца
- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Индикатор на включване
- Главен бутон за включване/ изключване

Размери

- Размери (ШхД): 583 мм x 513 мм
- Размери за вграждане (ВхШхД): 48 мм x 560 мм x 490 мм
- Минимална дебелина на работната повърхност: 20 мм
- Захранваща мощност: 7 kW

Серие | 6 котлони
PKF645FP1E
Стъклокерамичен плот, 60 см
