


Serie | 4 котлони
PKK611B17E
Стъклокерамичен плот, 60 см

Стъклокерамичен плот: прави готвенето и почистването изключително лесно.

- **28 см зона за готвене:** разширяема зона за готвене.
- **Таймер с функция за изключване:** изключва зоната за готвене след определен интервал от време.
- **ChildLock:** заключва контролния панел, за да се предотврати инцидентна промяна в настройките.

Техническа информация

име/семејство на продукта :	Зона за готвене, керамична
Вид монтаж :	Вграден
източник на енергия :	Електрически
број зони за готвене, използвани едновременно :	3
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	45 x 560-560 x 490-500
широчина на продукта (mm) :	592
размери на уреда (mm) :	45 x 592 x 522
размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) :	100 x 590 x 750
Нето тегло (kg) :	8,0
бруто тегло (kg) :	8,0
индикатор на остатъчната топлина :	Отделен
местоположение на панела за управление :	Предна част на плот
материал на основната повърхност :	стъклокерамика
цвет на повърхността :	черен
сертификати за одобрение :	CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	100
EAN код :	4242002768328
мощност на пети реотан (kW) :	1.2
мощност на седми реотан (kW) :	2
мощност на електрическата връзка (W) :	5700
напрежение :	220-240
честота (Hz) :	60; 50


Допълнителни аксесоари

- HEZ390042 : Голям комплект съдове за готвене
 HEZ390090 : Уок за стъклокерамични плотове

Serie | 4 котлони**РКК611В17Е****Стъклокерамичен плот,60 см****Стъклокерамичен плот: прави готвенето и почистването изключително лесно.****Дизайн**

- без рамка

Удобство

- функция ReStart
- TouchControl
- TopControl-дигитален дисплей
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене

Бързина:

- HighSpeed-стъклокерамика, без декор

Мощност и размери

- 3 HighSpeed зони за готвене, от които:
- една двукръгова зона
- 17 степени на мощност

Околна среда + сигурност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Защита за деца
- Изключване за безопасност
- Индикатор на включване
- Главен бутон за включване/ изключване

Размери

- Минимална дебелина на работната повърхност: 20 мм

Серие | 4 котлони
РКК611В17Е
Стъклокерамичен плот, 60 см
