


Serie | 4 котлони
PKM645B17E неръждаема стомана
Състкокерамичен плот,60 см

Състкокерамичен плот: прави готвенето и почистването изключително лесно.

- **Таймер с функция за изключване:** изключва зоната за готвене след определен интервал от време.
- **ChildLock:** заключва контролния панел, за да се предотврати инцидентна промяна в настройките.

Техническа информация

име/семејство на продукта :	Зона за готвене, керамична
Вид монтаж :	Вграден
източник на енергия :	Електрически
број зони за готвене, използвани едновременно :	3
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	48 x 560-560 x 490-500
широчина на продукта (mm) :	583
размери на уреда (mm) :	48 x 583 x 513
размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) :	100 x 590 x 750
Нето тегло (kg) :	7,0
бруто тегло (kg) :	8,0
индикатор на остатъчната топлина :	Отделен
местоположение на панела за управление :	Предна част на плот
материал на основната повърхност :	състкокерамика
цвет на повърхността :	неръждаема стомана, черен
цвет на рамката :	неръждаема стомана
сертификати за одобрение :	CE, Eurasian, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	100
EAN код :	4242002723976
мощност на пети реотан (kW) :	1.2
мощност на седми реотан (kW) :	2
мощност на електрическата връзка (W) :	5700
напрежение :	220-240
честота (Hz) :	60; 50


Допълнителни аксесоари

- HEZ390042 : Голям комплект съдове за готвене
 HEZ390090 : Уок за състкокерамични плотове

Serie | 4 котлони

PKM645B17E неръждаема стомана Стъклокерамичен плот,60 см

Стъклокерамичен плот: прави готвенето и почистването изключително лесно.

Професионално оборудване

- TouchSelect: лесен избор на плот и настройване на желаната мощност

Мощност и размери

- 3 HighSpeed зони за готвене

Дизайн

- Цяла рамка

Удобство

- 17 степени на мощност
- Функция ReStart
- TopControl-дигитален дисплей
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене

Околна среда + сигурност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Защита за деца
- Индикатор на включване
- Изключване за безопасност
- Главен бутон за включване/ изключване

Размери

- Минимална дебелина на работната повърхност: 20 мм

Serie | 4 котлони
PKM645B17E неръждаема стомана
Стъклокерамичен плот, 60 см
