


Serie | 6 котлони

PVS645FB1E
Индукционен
Стъклокерамичен плот 60 см



Готварски плот с индукционни котлони:
готвите бързо, чисто и безопасно, като използвате много малко енергия.

- **DirectSelect:** директен, лесен избор на желаната готварска зона, степен на мощност и допълнителни функции.
- **CombiZone:** по-голяма гъвкавост чрез комбиниране на 2 готварски зони за готвене
- **Индукция:** бързо, прецизно готвене, лесно почистване и нисък енергиен разход.
- **Цяла рямка:** плоската, обточваща рамка от неръждаема стомана е идеална за монтаж във вече съществуващ отвор в работния плот.
- **PowerBoost:** по-бързо нагряване с до 50% повече мощност.
- **Таймер с функция изключване:** изключва избраната готварска зона след настроеното време.

Техническа информация

име/семејство на продукта :	Зона за готвене, керамична
Вид монтаж :	Вграден
източник на енергия :	Електрически
брой зони за готвене, използвани едновременно :	4
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	55 x 560-560 x 490-500
широчина на продукта (mm) :	583
размери на уреда (mm) :	55 x 583 x 513
размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) :	126 x 603 x 753
Нето тегло (kg) :	13,0
бруто тегло (kg) :	14,0
индикатор на остатъчната топлина :	Отделен
местоположение на панела за управление :	десен
материал на основната повърхност :	стъклокерамика
цвят на повърхността :	неръждаема стомана, черен
цвят на рамката :	неръждаема стомана
сертификати за одобрение :	AENOR, CE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	110
EAN код :	4242002861739
мощност на пети реотан (kW) :	1.4
мощност на седми реотан (kW) :	1.8
мощност на електрическата връзка (W) :	6900
Енергия (A) :	2*16; 32
напрежение :	220-240
честота (Hz) :	60; 50



Допълнителни аксесоари

- HEZ390042 : Голям комплект съдове за готвене
HEZ390090 : Уок за стъклокерамични плотове

Serie | 6 котлони

PVS645FB1E

Акcesoари

Индукционен Стъклокерамичен плот 60 см - С включен кабел

**Готварски плот с индукционни котлони:
готвите бързо, чисто и безопасно, като
използвате много малко енергия.**

Професионално оборудване

- DirectSelect: пряк и лесен избор на желаната зона за готвене, нивото на мощност и допълнителни функции
- powerMove - две зони с различна температура на готвене, които се активират чрез допира на готварския съд

Мощност и размери

- 4 индукционни готварски зони
- CombiZone
- Готварски зони: 1 x Ø 210 мм, 2.2 KW (макс. степен на мощност 3.7 KW) индукция; 1 x Ø 210 мм, 2.2 KW (макс. степен на мощност 3.7 KW) индукция; 1 x Ø 145 мм, 1.4 KW (макс. степен на мощност 2.1 KW) индукция; 1 x Ø 180 мм, 1.8 KW (макс. степен на мощност 3.1 KW) индукция

Дизайн

- Цяла рамка

Удобство

- 17 степени на мощност
- Функция QuickStart
- Функция ReStart
- TopControl-дигитален дисплей
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
- Показание за енергиен разход

Бързина:

- PowerBoost-функция за всички зони

Околна среда + сигурност

- Сензор за автоматично разпознаване на съда
- Функция PowerManagement
- Изключване за безопасност
- Защита за деца
- Защита при търкане
- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Главен бутон за включване/ изключване

Размери

- Размери за вграждане: 560 мм x 500 мм
- Захранващ кабел (1,1 m)
- Минимална дебелина на работната повърхност: 30 мм
- Захранваща мощност: 6,9 kW

Serie | 6 котлони

PVS645FB1E

Индукционен Стъклокерамичен плот 60 см

