


Серие | 8 котлони
PXE675DC1E
Индукционен
Стъклокерамичен плот 60 см

Индукционният готварски плот с BratSensor Plus: за постигане на перфектен резултат благодарение на автоматично регулиране на температурата.

- **Direct Select Premium:** директно, лесно избиране на желаната зона за готвене, мощност за и допълнителни функции.
- **PerfectFry:** за оптимално покафеняване на продукта за пържене благодарение на сензорно управление на 5 нива.
- **FlexInduction зона:** гъвкава система за връзка между зоните за готвене, за да образуват непрекъсната повърхност за малки тенджери и големи съдове.
- **Индукция:** бързо, прецизно готвене, лесно почистване и нисък енергиен разход.
- **ComfortProfile:** елегантен, добре оформен дизайн с преден фасет и странични метални лисни.
- **PowerBoost:** по-бързо нагряване с до 50% повече мощност.
- **Таймер с функция изключване:** изключва избраната готварска зона след настроеното време.

Техническа информация

име/семество на продукта :	Зона за готвене, керамична
Вид монтаж :	Вграден
източник на енергия :	Електрически
брой зони за готвене, използвани едновременно :	4
r-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	51 x 560-560 x 490-500
широчина на продукта (mm) :	606
размери на уреда (mm) :	51 x 606 x 527
размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) :	126 x 603 x 753
Нето тегло (kg) :	14,0
бруто тегло (kg) :	15,0
индикатор на остатъчната топлина :	Отделен
местоположение на панела за управление :	Предна част на плот
материал на основната повърхност :	стъклокерамика
цвят на повърхността :	алуминий, шлайфан, черен
цвят на рамката :	алуминий, шлайфан
сертификати за одобрение :	AENOR, CE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	110
EAN код :	4242002849003
мощност на пети реотан (kW) :	1.4
мощност на седми реотан (kW) :	2.2
мощност на електрическата връзка (W) :	7400
Енергия (A) :	32; 2*16
напрежение :	220-240
честота (Hz) :	60; 50


Допълнителни аксесоари

HEZ390011 Касерола правоъгълна за индукционен плот,
 HEZ390012 Приставка за готвене на пара за HEZ390011,
 HEZ390042 Голям комплект съдове за готвене, HEZ390090
 Уок за стъклокерамични плотове, HEZ390210 Тиган Ø 15
 см, HEZ390220 Тиган Ø 19 см, HEZ390230 Тиган Ø 21 см,
 HEZ390512 Тепан-яки, HEZ390522 Грил-плоча

Serie | 8 котлони**PXE675DC1E****Индукционен Стъклокерамичен плот 60 см**

Индукционният готварски плот с BratSensor Plus: за постигане на перфектен резултат благодарение на автоматично регулиране на температурата.

Размери

- Размери за вграждане: 560 мм x 490 мм
- Захранващ кабел (1,1 m)
- Минимална дебелина на работната повърхност: 30 мм
- Захранваща мощност: 7,4 kW

Акcesoари

- С включен кабел

Професионално оборудване

- DirectSelect Premium: директен и лесен избор на желаната зона за готвене, ниво на мощност и допълнителни функции
- PerfectFry сензор с 5 температурни настройки
- TopControl-дигитален дисплей
- MoveMode (3 нива)

Мощност и размери

- 4 индукционни готварски зони
- Готварски зони: 1 x Ø 380 ммx240 мм, 3.3 KW (макс.степен на мощност 3.7 KW) индукция или 2 x Ø 190 мм, 2.2 KW (макс.степен на мощност 3.7 KW) индукция; 1 x Ø 145 мм, 1.4 KW (макс.степен на мощност 2.2 KW) индукция; 1 x Ø 210 мм, 2.2 KW (макс.степен на мощност 3.7 KW) индукция

Дизайн

- Профил Comfort
- Може да се комбинира с всички стъклокерамични плотове с дизайн Comfort

Удобство

- 17 степени на мощност
- Функция QuickStart
- Функция ReStart
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
Таймер за времето на готвене
- Показание за енергиен разход

Бързина:

- PowerBoost-функция за всички зони
- всички

Околна среда + сигурност

- Сензор за автоматично разпознаване на съда
Функция PowerManagement
Изключване за безопасност
Защита за деца
Защита при търкане
- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Главен бутон за включване/ изключване

Serie | 8 котлони**PXE675DC1E****Индукционен Стъклокерамичен плот 60 см**